



# 新型コロナウイルス ワクチン接種について



## 接種会場

個別接種（医療機関での接種）または集団接種（特設会場における接種）のいずれかの方法でワクチンを接種できます。

※原則、町内医療機関や集団接種会場となります。

### 個別接種会場 《町内医療機関》

医療機関名	所在地
渡辺産婦人科	菅谷249-98
大谷クリニック	菅谷467-11
野崎クリニック	千手堂693
清水小児科アレルギークリニック	菅谷512-1

### 集団接種会場

施設名	所在地
ふれあい交流センター	菅谷445-1
北部交流センター	吉田1951-1

※医療機関については今後変更になる可能性があります。

## 基礎疾患等のある方へ

基礎疾患やアレルギー等で接種に関して不安のある方は、あらかじめかかりつけの医療機関で接種してよいかの相談をしてください。

## 接種回数について

**2回の接種が必要です。**

ファイザー社のワクチンは、1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けます。3週間間隔で2回接種し、2回目の接種から7日以降におけるワクチンの有効性（発症予防効果）は95.0%とされています。

問合せ 健康いきいき課 ☎59-6911

## 副反応について

ファイザー社のワクチンは筋肉内注射のため痛みや腫れなどの下記のような軽い副反応が現れることがあります。



接種当日から翌日に起こることが多く、通常、数日以内に治ります。必要に応じて解熱鎮痛剤を服用するなど、しばらく様子を見てください。

このワクチンは2回接種を受ける必要があります。

上記のような症状が続いたり、いつもと違う体調の変化や異常があれば、接種を受けた医療機関やかかりつけ医、埼玉県コールセンター（☎0570-033-226）にご相談ください。



## ご注意ください

ワクチン接種直後から、30分以内に以下の症状が現れた場合、アナフィラキシーショックの疑いがあります。



■接種会場（医療機関）で上記の症状がみられた場合

ただちに、接種会場（医療機関）の医師、看護師等に伝えてください。

■帰宅後に上記の症状がみられた場合

- 埼玉県コールセンター（☎0570-033-226）にご相談ください。
- 緊急性が高い場合、迷わず救急車を呼んでください。